


LEGI-Zaunsystem

R pur



➤ Ein weiterer Schritt zu mehr Sicherheit



... ein echter **LEGI** 



## LEGI R pur

### Überlappende Gitter von innen verschraubt.

Wer über Sicherheit spricht, meint in der Regel Stabilität. Doch Stabilität ist nur ein Aspekt in puncto Sicherheit. Der Schutz vor Demontage ist sicher ebenso wichtig, wird jedoch in der Regel vergessen. Deshalb entwickelte LEGI die Verschraubung von innen, das Konzept LEGI R pur. Dem Eindringling von außen

wird die Demontage des Zauns deutlich erschwert, die Sicherheit für den Besitzer eines echten LEGI-Zauns deutlich erhöht. Durch die Ausstattung mit LEGI R+ATK verfügt das System LEGI R über TÜV- und DEKRA-zertifizierte Stabilität und Sicherheit. Es ist die beste Kindersicherung für Ihren Garten.

### LEGI R pur – auf einen Blick.

#### LEGI R pur R



#### LEGI R pur R+K



#### LEGI R pur D



#### LEGI R pur D+K



# Das passende Gitter zum Pfosten...

## LEGI-Ziergitter



## LEGI-Ziergitter

### Eleganz an der Grundstücksgrenze

Ziergitter, deren Form üblich nur von Schmieden in kostspieliger Handarbeit gefertigt werden. Diese kleinen Unterschiede zum serienmäßigen Gitter machen Ihren Zaun zur Zierde.

#### ■ Eleganz - die Formen

Mit Ornamenten und unterschiedlichen Gestaltungselementen lassen sich individuelle Grundstücksgrenzen schaffen.

#### ■ Formvollendet - das Design

Durch die formschönen Ornamente oder die eleganten Formen der Gitterkante werden Eingrenzungen gefällig und persönlich gestaltet.

## LEGI-Steigungsgitter



## LEGI-Steigungsgitter

### Höhenunterschiede stufenlos überwinden

Das von uns entwickelte LEGI-Steigungsgitter R-S.S kann die Geländebewegungen im Rhythmus von 4 % optimal nachvollziehen. Das erreichen wir, indem die aufrechten Drähte der Gitter lotrecht angeordnet verbleiben, aber alle horizontalen Drähte der Gitter eine entsprechende Neigung erhalten. Ein kostspieliges Planen und Ausmessen der Geländebewegung und Behebung von möglichen Fehlerquellen bleiben erspart. Auch erhält die Zaunanlage durch die parallele Führung mit dem Gelände einen ruhigen, gleichmäßigen Verlauf und damit eine harmonische Optik.

## LEGI-Gitter R-L.Q



## LEGI-Gitter R-L.Q

### Erhöhte Durchsicht - unerreichter Schutz

Das **LEGI-Gitter R-L.Q** besticht durch seine hohe Transparenz ebenso wie durch seine Leichtigkeit. Durch die Anordnung von 4 horizontalen Verstärkungsdrähten in Verbindung mit der TÜV-zertifizierten **LEGI-Verbindungstechnik R+ATK** bietet das Gitter eine bisher nie erreichte Stabilität in Bezug auf Aufprall- und Anfahrerschutz.

Sie sind sicher und vielseitig auszustatten - mit vielfältigen Farben und Oberflächen. In Verbindung mit den stabilen formschönen LEGI-Drahtpfosten erhöhen sie nicht nur die Transparenz sondern auch den Objektschutz ohne Sicherheitseinbußen.

Informieren Sie sich über die LEGI-Gittervielfalt unter [www.legi.de](http://www.legi.de).



# LEGI R pur R



Gitter überlappend von innen am Rohrpfosten verschraubt.

## Stabilität im Pfosten und in den Gittern


Überlappende Gitter, von innen mit Bügelschrauben bzw. Hakenschrauben verschraubt. Die überlappenden Gitter werden in die Schrauben eingehängt und von der Grundstückseite aus schnell und sicher befestigt.

## Die Vorteile liegen auf der Hand:

- Repräsentativer Zaun in hochwertigem Design
- Stufenloser Höhenversatz der Gitter möglich
- Anbringung von Überwachungskameras und Beleuchtung möglich
- Demontagesicherung zum Schutz vor gut organisierten Eindringlingen
- Vielseitig erweiterbar (Schutz vor Überklettern, Montage durch Rammen, Fußplatte, ...)
- TÜV- und DEKRA-zertifizierte Stabilität und Sicherheit, mit LEGI R+ATK enorme Lastaufnahmefähigkeit
- Schutz vor unerlaubtem Eindringen durch Mensch und Tier
- Schneller, unkomplizierter Aufbau



## Draufsicht



## Zertifizierter Schutz




## Sicherheit und Technik


LEGI R pur R hat alles, was einen Schutzzaun von LEGI ausmacht. In Verbindung mit den von innen zu verschraubenden **Bügelsschrauben ATK-BS** erreicht dieses Zaunsystem eine enorme Zugfestigkeit.




## Teile




Bügelsschraube  
8 x 38 - 15



Hakenschraube  
M 8 x 60 - 34




Langmutter  
M 8 x 11



Kappe  
60/40 gewölbt



Lamellenstopfen  
LAW 1460 rund



Klemmplatte SK - M 8  
HS+BS / für Abstufung

## Zubehör

Weitere Teile sowie Zubehör finden Sie auf unserer Website [www.legi.de](http://www.legi.de).



# LEGI R pur R+K



## Gitter überlappend von innen mit Klemmrohr am Rohrpfosten verschraubt.

### Stabilität im Pfosten und in den Gittern


Überlappende Gitter, von innen mit Klemmrohr verschraubt. Das Klemmrohr wird grundstückseits mit Stiftschrauben angezogen und sorgt für eine stabile Verbindung.

### Die Vorteile liegen auf der Hand:

- Repräsentativer Zaun in hochwertigem Design
- Höhenversatz der Gitter ohne zusätzliches Zubehör
- Anbringung von Überwachungskameras und Beleuchtung möglich
- Vielseitig erweiterbar (Schutz vor Überklettern, Montage durch Rammen, Fußplatte, ...)
- Demontagesicherung zum Schutz vor gut organisierten Eindringlingen
- Schutz vor unerlaubtem Eindringen durch Mensch und Tier
- Schneller, unkomplizierter Aufbau
- Harmonische Linienführung



### Draufsicht



### DEKRA-geprüfte Qualität




### Sicherheit und Technik


**LEGI R pur R+K** ist mit einer enormen Erweiterungsfähigkeit ausgestattet. Das System passt sich an jede Herausforderung an. Die Gitter werden mit dem Klemmrohr am Pfosten befestigt. Überlappend montierte Gitter sorgen für eine enorme Stabilität.



Abrissmutter  
M8




Eckverbindung  
LEV I - plus



Montagehilfe  
40/40 / 60/40



Bodenplatte




Bodenplatte  
U-Schuh




Y-Abweiser



# LEGI R pur D



## Draufsicht



## Zertifizierter Schutz



## Gitter überlappend von innen am Drahtpfosten verschraubt.

### Das System für erhöhten Sicherheitsbedarf


Überlappende Gitter, von innen mit Hakenschrauben verschraubt. Mit dem Drahtpfosten gehen die Hakenschrauben eine sichere und stabile Verbindung ein. Das System ist sogar als Parkraumbegrenzung in Parkhäusern zugelassen.

### Die Vorteile liegen auf der Hand:


- Repräsentativer Zaun in hochwertigem Design
- Stufenloser Höhenversatz der Gitter möglich
- Größtmögliche Transparenz und Durchsichtigkeit
- Anbringung von Überwachungskameras und Beleuchtung möglich
- Vielseitig erweiterbar (Schutz vor Überklettern, Fußplatte, ...)
- Leichte, materialsparende Konstruktion
- TÜV- und DEKRA-zertifizierte Stabilität und Sicherheit vor Zerstörung, mit LEGI R+ATK enorme Lastaufnahmefähigkeit
- Schutz vor unerlaubtem Eindringen durch Mensch und Tier
- Schneller, unkomplizierter Aufbau

### Sicherheit und Technik


LEGI R pur D ist mit einer enormen Erweiterungsfähigkeit ausgestattet. Das System passt sich an jede Herausforderung an. Die Gitter werden mit Bügel- bzw. Hakenschrauben am Pfosten verschraubt. Überlappend montierte Gitter greifen ineinander und sorgen für eine enorme Kraftaufnahme.




## Teile




Hakenschraube  
M 8 x 60 - 34




Stiftschraube  
M 8




Sechskantmutter  
M 8



Scheibe  
25/35/4 - M 8 gekröpft



Lamellenstopfen  
flach 40/20 schwarz



Klemmplatte SK - M 8  
HS+BS / für Abstufung

## Zubehör

Weitere Teile sowie Zubehör finden Sie auf unserer Website [www.legi.de](http://www.legi.de).



# LEGI R pur D+K




Gitter überlappend von innen mit Klemmrohr am Drahtpfosten verschraubt.

### Stabilität im Pfosten und in den Gittern


Überlappende Gitter, von innen mit Klemmrohr verschraubt. Das Klemmrohr verdeckt von außen die Verschraubung am Pfosten, dessen fachwerkähnliche Konstruktion für eine enorme Belastbarkeit sorgt.

### Die Vorteile liegen auf der Hand:

- Repräsentativer Zaun in hochwertigem Design
- Höhenversatz der Gitter ohne zusätzliches Zubehör
- Hohes Maß an Transparenz und Durchsichtigkeit
- Anbringung von Überwachungskameras und Beleuchtung möglich
- Vielseitig erweiterbar (Schutz vor Überklettern, Fußplatte, ...)
- Leichte, materialsparende Konstruktion mit wenigen Bauteilen
- Schutz vor unerlaubtem Eindringen durch Mensch und Tier
- Schneller, unkomplizierter Aufbau
- Harmonische Linienführung



### Draufsicht




### Sicherheit und Technik


LEGI R pur D+K ist mit einer enormen Erweiterungsfähigkeit ausgestattet. Das System passt sich an jede Herausforderung an. Die Gitter werden mit einem Klemmrohr pro Pfosten verbunden. Überlappend montierte Gitter sorgen für hohe Stabilität.



Abrissmutter M 8




Eckverbindung LEV II




Eckverbindung LEV III - plus



Bodenplatte



Bodenplatte U-Schuh



Bodenplatte L-Winkel

## Korrosionsschutz (LKS)


<b>LKS I</b>	feuerverzinkt DIN EN ISO 1461
<b>LKS II*</b>	galvanisch verzinkt DIN 50961 und zus. pulverbeschichtet
<b>LKS IV</b>	feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und zus. pulverbeschichtet

\* Gilt nur für Gitter

## Standardfarben (SF)

SF I	SF II	SF III
RAL 6005 Moosgrün	RAL 9010 Reinweiß	RAL 5010 Enzianblau
RAL 6009 Tannengrün	RAL 7023 Betongrau	RAL 8014 Sepiabraun
RAL 7016 Anthrazit	RAL 9005 Schwarz	RAL 3000 Feuerrot
	RAL 7030 Steingrau	Auf Wunsch liefern wir weitere RAL-Farben.

## Drahtstärken/Maschenteilung



Typ	Drahtstärken a + b/c	Maschenteilung			
		25x200	35x200	50x200	100x200
R-S	8 + 6	○	○	●	○
R-M	7 + 5/8	○	○	●	○
R-L	6 + 4/6	○	○	●	○

- Serie, lagermäßig
- auftragsbezogen

## Zertifizierter Schutz



LEGI R pur R  
LEGI R pur D


TÜV-geprüft und bestätigt  
gemäß DIN 1055-9 : 2003-08 p.6.3.1.(7).

### Für statische Belastungen

- 2 KN / lfdm in 500 mm Höhe
- 5 KN / lfdm in 1200 mm Höhe

(zugelassen z. B. zur Absturzsicherung in Parkhäusern)

## Mögliche Gitterhöhen



## Dekra-geprüfte Qualität



Die Fertigung ist zertifiziert  
nach DIN ISO 9001:2008

## Der LEGI-Fachhändler in Ihrer Nähe

LEGI GmbH  
Im Meerfeld 83 - 89  
47445 Moers

E-Mail: [post@legi.de](mailto:post@legi.de)  
Tel.: 0 28 41 / 7 89-0  
Fax: 0 28 41 / 7 89-10

[www.legi.de](http://www.legi.de)

... ein echter **LEGI**