

LEGI-Programm Drehkreuze

**VENTO**



➤ Automatische und manuelle Drehkreuzanlagen



... sicher mit **LEGI** 



# Automatische Drehkreuze



## Motorgetriebene Drehkreuzanlagen VENTO A

### Sichere und zuverlässige Personenvereinzlung

sowohl für Parkplätze, öffentliche Anlagen, Militärgelände als auch für Stadien, Freizeitanlagen, Industriegelände und allen Arealen, die hochwertige Zutrittslösungen erfordern.

### Sicherheit und Technik:

- Flexible Integrierbarkeit in Alarmsysteme, Gebäudeleittechnik, Zutrittssysteme, lokale Sicherheitskonzepte und Netzwerke.
- Unterschiedliche Teilungen. 90°, 120°, 180° für ein optimales Verhältnis zwischen sicherer Personenvereinzlung und hohem Benutzerkomfort
- Wartungsfreundliche Unterbringung der Steuerelektronik auf Rollenausügen in Arbeitshöhe
- Optionales Dach als Schutz vor Überklettern
- In beide Richtungen wechselseitig steuerbar
- Abweisrechen, Leitelemente und Standfüße aus feuerverzinktem Stahl und optional zusätzlich beschichtet nach RAL-Farbe Ihrer Wahl. (Auf Wunsch Edelstahlausführung)
- Drehsäule aus Edelstahl

### Variantenvielfalt:

- Vielfältige Ausführungs- und Ausstattungsvarianten sowie eine breite Palette an Zubehör, wie etwa
  - Verschiedene moderne Dächer und Beleuchtungsvarianten (auch zur nachträglichen Montage)
  - An- oder Einbaumöglichkeiten für Kartenleser, Gegensprechanlagen etc.
  - Einzel- oder Doppeldrehkreuzanlage
  - Fundamentkonsole
  - Bogenförmige Sperrelemente
  - Gerade Sperrholme
  - Fahrradtür, Tür für Rollstuhlfahrer

### Intelligente Technik - Moderne Kommunikation

Flexible Schnittstellen mit Selbst-Diagnose und Logbuch, Änderungen der Konfiguration oder Software-Updates sind durch Fernwartung möglich.



# Manuelle Drehkreuze

## Mechanische Drehkreuzanlagen VENTO M

### Die belastbare manuelle Zutrittskontrolle

Die robusten manuellen Drehkreuzanlagen VENTO M erhalten Sie sowohl als freidrehende Variante als auch versehen mit einer einseitigen Sperrfunktion (Rücklaufsperr).

### Sicherheit und Technik:

- Standardabmessung 130 cm breit x 210 cm hoch
- Oben und unten kugelgelagert
- Wahlweise mit zusätzlich gebogenem Kammrechen erhältlich
- Verriegelung mittels bauseitigem Profilzylinder und einem Dachrahmen als Übersteigschutz möglich
- Sondergrößen lieferbar (z. B. kinderwagen- oder rollstuhl-gerecht)
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- In feuerverzinkter oder zusätzlich pulverbeschichteter Ausführung in Ihrer Wunsch-RAL-Farbe lieferbar

Informieren Sie sich über die LEGI-Vielfalt unter [www.legi.de](http://www.legi.de).



### Weitere Produkte aus dem LEGI-Schutz-Programm:

#### ▶ Schiebetorsystem NIRO

Das robuste LEGI-Stahlschiebetor mit der enormen Langlebigkeit.

#### ▶ Schrankensystem REGO

Geregelte Zufahrt - sicheres Gelände

#### ▶ Schutzzäune R+ATK

Die TÜV-zertifizierten Zäune mit dem unübertroffenen Aufprallschutz

Oberflächenbehandlung	
<b>Automatik</b>	Abweisrechen, Leitelemente und Standfüße aus feuerverzinktem Stahl und wahlweise zusätzlich pulverbeschichtet (auf Wunsch Edelstahlausführung) Drehsäule aus Edelstahl
<b>Manuell</b>	Am Stück, feuerverzinkt und wahlweise zusätzlich pulverbeschichtet

## Standardmaße - Manuelle Drehkreuze VENTO M

Breite: 1300 mm  
Höhe: 2100 mm

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage

Standardfarben - Automatische Drehkreuze		VENTO A
RAL 9006 Weißaluminium	Aluminiumteile (z. B. Motorhaube)	Weitere RAL-Farben möglich.

Standardfarben - Manuelle Drehkreuze		VENTO M
RAL 6005 Moosgrün	RAL 7016 Anthrazit	Weitere RAL-Farben möglich.

Der LEGI-Fachhändler in Ihrer Nähe